

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Non illuminato



colore:

alluminio

Esecuzione:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7563.GUPU.Q.A.09

E-NR: 360 200 280

EAN: 7613175067780

ELEMENT - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 19 mm - GUPU.Q.A - alluminio - IP20 - 87 x 87 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	altri
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
interruttore a tasto:	No

Accessorio:













Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7563.GUPU.Q.A.09

	ELEMNT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMNT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMNT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMNT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280

Scheda dati: 7563.GUPU.Q.A.09


Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice
intermediaria - NAP.Q e NUP.Q

924-921.N.Q.61
377 037 000

Scomposizione:


Name / Kategorie
ELEMENT - Coperchio senza coperchio
ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e
guarnizione - alluminio

Feller-Nr / E-NR
921-53.GU.Q.A.09
360 008 280



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore
- 3/1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
incolore

7563.BAM
219 073 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con
1 bottone - Senza placca di copertura -...

920-7560.Q.A.60
388 374 150



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1
apparecchio - Con trefolo di messa a terra
collegato in modo permanente - Con
guarnizione ...

923-GUP.Q.A.09
372 011 280