

## ELEMENT

### ELEMENT Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale


**couleur:**
 aluminium

**Assortiment:**
 GAP.Q.A

 GUP.Q.A

**Feller-NR:** 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

**E-NR:** 360 141 280

**EAN:** 7613175067797

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - 3/1 L - - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Inverseur - Hauteur 71 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm - Résistance aux chocs: IK06

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	oui
<b>protection superficielle:</b>	autre
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	aluminium
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP55
<b>matériau:</b>	métal
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	interrupteur va et vient
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	IK06

**Accessoires:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280

**Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34**

	ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - incolore	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Raccord de connexion	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Joint fond de boîtier	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000

**Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - noir	924-M.20.60 284 918 050
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - laiton nickelé	924-M.20.02 126 001 280
	ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280
	Membrane - blanc - Sans lentille frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale	925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280
	Membrane - Blanc - Avec lentille frontale	925-7560.N.Q.61.24 377 030 100

**Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Lumineux - Sans champ d'indicatrice - Avec membrane noire ...	921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système...	7563.KS.BAM.34 219 553 790
	ELEMENT - Fond de boîtier GAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de tube en bas	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir ...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150