


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Illuminato Con lente laterale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ bianco



Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 7563.KS.GX.54.A.61.44

E-NR: 219 231 000

EAN: 7613175563824

EDIZIO.liv - Interruttore - Illuminato - Con lente laterale -
16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED
max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED rosso
1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo -
Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -
GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000

Scheda dati: 7563.KS.GX.54.A.61.44

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED | 630.BZ 209 878 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Si... | 7563.KS.BAE.44 219 236 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di cope... | 920-7560.G.A.SL.61 388 376 000 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco | 901.GX.54.A.61 283 200 000 |

Scheda dati: 7563.KS.GX.54.A.61.44

