

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 7563.KS.GX.54.A.L.60.34


E-NR: 219 551 050

EAN: 7613175563992

EDIZIO.liv - Interruttore - Illuminato - Con lente frontale -
16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED
max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo
1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -
GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|--|
| tensione nominale: | 230 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| tipo di comando: | bascula/tasto |
| senza alogeni: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| illuminazione: | sì |
| protezione della superficie: | non trattato |
| corrente nominale: | 16 A |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio a vite |
| tipo di circuito: | deviatore |
| numero di bascule di azionamento: | 1 |
| interruttore a tasto: | No |
| resistenza agli urti: | - |

Accessorio:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |

Scheda dati: 7563.KS.GX.54.A.L.60.34

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED | 630.BZ 209 878 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - S... | 7563.KS.BAE.34 219 556 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di cope... | 920-7560.G.A.FL.60 388 375 050 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero | 901.GX.54.A.60 283 200 050 |

Scheda dati: 7563.KS.GX.54.A.L.60.34

