

Datenblatt: 7563.KS.NAP.Q.L.62.34

## **NEVO**

## Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse





Feller-NR: 7563.KS.NAP.Q.L.62.34

**E-NR:** 360 201 040 **EAN:** 7613175233208

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (	<b>P)</b> : IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK07

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284

902-NAP.Q.62 284 012 040



Datenblatt: 7563.KS.NAP.Q.L.62.34

	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil	921-7560.N.Q.FL.62 377 027 640
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschild	921-7560/783.N.Q.FL.62 377 036 040
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
*	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
IIII	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

## Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Refestiguagenlatte - 1-teilig - 1 v 1 - Mit 1	2711

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 7563.KS.Q.L.61.34
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 227 106 100
Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA ...

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Datenblatt: 7563.KS.NAP.Q.L.62.34



Deckel für Druckschalter und Drucktaster -Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil... 921-7560.N.Q.FL.62 377 027 640