

Standard

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

P

Feller-NR: 7563.KS.P.L.60.34

E-NR: 327 306 250

EAN: 7613175197432

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - P - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR









Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza placca di copertura - P - ...

920-7560.P.FL.60
378 490 050


Scheda dati: 7563.KS.P.L.60.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900

Scheda dati: 7563.KS.P.L.60.34

	<p>Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40</p> <p>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000</p> <p>rosso</p>
	<p>Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80</p> <p>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000</p> <p>verde</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 630.BZ</p> <p>- Senza LED 209 878 000</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10</p> <p>- Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.30</p> <p>- Con LED giallo 1,0 mA 209 982 000</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40</p> <p>- Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70</p> <p>- Con LED blu 1,0 mA 209 987 000</p>
	<p>Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80</p> <p>- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000</p>

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...	7563.KS.BSE.34 328 335 002

Scheda dati: 7563.KS.P.L.60.34



Set di copertura - Per interruttore e pulsante 920-7560.P.FL.60
illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale 378 490 050
- Senza placca di copertura - P - ...