

# **STANDARDdue**

## Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

© Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7563.KS.QMI.L.60.34

**E-NR:** 227 100 150 **EAN:** 7613175278308

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base con piastra di copertura piena tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: sì protezione della superfice: non trattato 16 A corrente nominale: qualità del materiale: Duroplast adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: No resistenza agli urti:

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissagio SNAPFIX® - nero - ...

### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



	And the Windows Consequent of the Consequent	040 P7 000// ED 40
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	209 983 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
- 4	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
- 4	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
•	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150



	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
F= \$	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
- ≅	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
= 5	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
<b>=</b> #	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -	920-756363.QMI.A.FL.60

Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 383 150

- Con placca di copertura - Disco fron...



## Scomposizione:

# Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...

Feller-Nr / E-NR

7563.KS.BSM.34 328 337 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.60 Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 150 frontale - Con placca di copertura - ...