

Datenblatt: 7563.LS.QX.54.A.L.61.34

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	,	
schwarz	weiss	
Bauart:		
@ QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 7563.LS.QX.54.A.L.61.34

**E-NR**: 219 561 100 **EAN**: 7613175561875

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart:	Wippe/Taste	
Halogenfrei:	Ja	
Anschlussart:	Steckklemme	
Beleuchtung:	ja	
Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Bemessungsstrom:	16 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Schraubbefestigung	
Schaltungsart:	Wechselschalter	
Anzahl der Betätigungsw	vippen: 1	
Tastschalter:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ 209 878 000





Datenblatt: 7563.LS.QX.54.A.L.61.34

### Zerlegung:

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 7563.LS.BAE.34 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - 219 566 790

Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®

Befestigungssystem ...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...

283 200 100

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

