

Datenblatt: 7563.QX.54.61

# **STANDARDdue**

## **Druckschalter Unbeleuchtet**



Farbe:	weiss	
Bauart:	QMI	© QX.54

**Feller-NR**: 7563.QX.54.61 **E-NR**: 226 001 100 **EAN**: 7613175281391

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Steckklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Ja Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED

### Feller-Nr / E-NR

630.BZ 209 878 000





Datenblatt: 7563.QX.54.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter Licht und Ventilatoren - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...

920-756363.Q.A.FL.61 388 382 100

# Zerlegung:

### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 7563.BSE 3/1 L - BSE - farbneutral 326 315 000



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901.QX.54.61 283 011 100