


Datenblatt: 7563.X.CO.32.61

Standard

Druckschalter Einsatz für X-Kombinationen Unbeleuchtet



Farbe:
weiss

Bauart:

X.CO

Feller-NR: 7563.X.CO.32.61

E-NR: 201 631 040

EAN: 7611386134765

Druckschalter - Einsatz für X-Kombinationen - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - Beleuchtbar mit LED - 3/1 L - Anbauhöhe 32 mm - X - weiss - IP20

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	optional
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

by Schneider Electric

Datenblatt: 7563.X.CO.32.61