


Scheda dati: 7566.BSM
Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttore Non illuminato

colore:
 incolore

Esecuzione:
 BSE

 BSM

Feller-NR: 7566.BSM

E-NR: 326 607 000

EAN: 7611386135151

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
 Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 27 mm - BSM - incolore
 - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	opzionale
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì

Scheda dati: 7566.BSM

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Non illuminato - Permutatore -
6/1 L - BSE - incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.BSE
326 605 000

Scheda dati: 7566.BSM



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000