

ELEMENT

ELEMENT Interrupteur à poussoir Non lumineux


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7566.G.CO.Q.A.09

E-NR: 360 066 280

EAN: 7613175067872

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: autre

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: autre

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP55

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: permutateur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--------------------------------|
| ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm | 922-20.G.Q.A.09 284 021 280 |

Fiche technique: 7566.G.CO.Q.A.09


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vis Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED 630.BZ
209 878 000



ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir 925-7560.G.Q.A.60
377 000 280

Fiche technique: 7566.G.CO.Q.A.09


Membrane - blanc - Sans lentille frontale 925-7560.N.Q.61
377 030 000



ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60
377 001 280



Membrane - Blanc - Avec lentille frontale 925-7560.N.Q.61.24
377 030 100

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|----------------------------------|
| ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Sans champ d'indicatrice - Avec membrane no... | 921-7560.G.Q.A.09 360 028 280 |



| | |
|--|-------------------------|
| Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Permutateur - 6/1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore | 7566.BAM 219 093 790 |
|--|-------------------------|



| | |
|---|--------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso... | 920-7560.Q.A.60 388 374 150 |
|---|--------------------------------|