

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Non illuminato



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GAP.Q.A

☐ GAPU.Q.A

☐ GUP.Q.A

☐ GUPU.Q.A

☐ G.CO.Q.A

☐ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7566.GU.CO.Q.A.09

E-NR: 360 226 280

EAN: 7613175067889

ELEMENT - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - GU.CO.Q.A - alluminio - IP20 - 87 x 87 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: altri

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: altri

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

Accessorio:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7566.GU.CO.Q.A.09



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ
209 878 000



ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A 924-921.G.Q.A.60
377 003 280



Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice
intermediaria - NAP.Q e NUP.Q

924-921.N.Q.61
377 037 000

Scomposizione:



Name / Kategorie
ELEMENT - Coperchio senza coperchio
ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e
guarnizione - alluminio

Feller-Nr / E-NR
921-53.GU.Q.A.09
360 008 280



Interruttore - Non illuminato - Permutatore -
6/1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
incolore

7566.BAM
219 093 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con
1 bottone - Senza placca di copertura -...

920-7560.Q.A.60
388 374 150