

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Non illuminato


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7566.GUPU.Q.A.09

E-NR: 360 220 280

EAN: 7613175067902

ELEMENT - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 19 mm - GUPU.Q.A - alluminio - IP20 - 87 x 87 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri:

Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

no

illuminazione:

altri

protezione della superficie:

altri

corrente nominale:

16 A

qualità del materiale:

alluminio

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

materiale:

metallo

tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

tipo di circuito:

interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento:

1

interruttore a tasto:

No

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280

Scheda dati: 7566.GUPU.Q.A.09

	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280

Scheda dati: 7566.GUPU.Q.A.09


Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice
intermediaria - NAP.Q e NUP.Q

924-921.N.Q.61

377 037 000

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 ELEMENT - Coperchio senza coperchio 921-53.GU.Q.A.09
 ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e 360 008 280
 guarnizione - alluminio



Interruttore - Non illuminato - Permutatore - 7566.BAM
 6/1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 219 093 790
 incolore



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 923-GUP.Q.A.09
 apparecchio - Con trefolo di messa a terra 372 011 280
 collegato in modo permanente - Con
 guarnizione ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
 1 bottone - Senza placca di copertura -...