

Datenblatt: 7566.KS.G.CO.Q.A.L.09.34

ELEMENT

ELEMENT Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP.Q.A

Feller-NR: 7566.KS.G.CO.Q.A.L.09.34

E-NR: 360 166 280 **EAN:** 7613175067933

ELEMENT - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Kreuz - 6/1 L - - Orientierungsoder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm aluminium - IP55 - 91 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK06

Nennspannung:	250 V
Montageart:	sonstige
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	sonstige
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (I	P): IP55
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK06

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280



Datenblatt: 7566.KS.G.CO.Q.A.L.09.34

b	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
= #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
- 	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
: #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Membrane - Ohne Frontlinse - schwarz	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280



Datenblatt: 7566.KS.G.CO.Q.A.L.09.34



Membrane - weiss - Ohne Frontlinse 925-7560.N.Q.61

377 030 000



ELEMENT - Membrane - Mit Frontlinse 925-7560.G.Q.A.FL.60

377 001 280



Membrane - Weiss - Mit Frontlinse 925-7560.N.Q.61.24

377 030 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

ELEMENT - Deckel für Druckschalter und 921-7560.G.Q.A.FL.09

Drucktaster - Beleuchtet - Ohne 360 029 280 Bezeichnungsfeld - Mit schwarzer Membrane -

Mit Schrauben u...

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigun...

7566.KS.BAM.34 219 573 790

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150

920-7560.Q.A.FL.60

Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...