

**ELEMENT****ELEMENT Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse****Farbe:** aluminium**Bauart:** GUP.Q.A**Feller-NR:** 7566.KS.GAP.Q.A.L.09.34**E-NR:** 360 161 280**EAN:** 7613175067919

ELEMENT - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse -  
16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max:  
200 W - Frontscheibe 53 mm - Kreuz - 6/1 L - -  
Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Anbauhöhe 71 mm - GAP.Q.A -  
aluminium - IP55 - 96 x 111 mm - Schlagfestigkeit: IK06

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	ja
<b>Oberflächenschutz:</b>	sonstige
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Aluminium
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Werkstoff:</b>	Metall
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Kreuzschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK06

**Zubehör:****Name / Kategorie**

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

**Feller-Nr / E-NR**922-20.G.Q.A.09  
284 021 280



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A  
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A  
160 003 280



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20  
farbneutral 284 918 000



ELEMENT - Verbindungsstift 721.GAP.Q.A  
126 002 280



ELEMENT - Gehäusedichtung 924-902.GAP.Q.A  
377 004 280



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N  
284 900 100



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000  
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000  
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und 630.BZ  
Drucktaster - Ohne LED 209 878 000



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.60  
schwarz 284 918 050



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.02  
messing vernickelt 126 001 280



ELEMENT - Membrane - Ohne Frontlinse - 925-7560.G.Q.A.60  
schwarz 377 000 280



Membrane - weiss - Ohne Frontlinse 925-7560.N.Q.61  
377 030 000



ELEMENT - Membrane - Mit Frontlinse 925-7560.G.Q.A.FL.60  
377 001 280



Membrane - Weiss - Mit Frontlinse 925-7560.N.Q.61.24  
377 030 100

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Ohne Bezeichnungsfeld - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben u...	921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280
	Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigung...	7566.KS.BAM.34 219 573 790
	ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150