

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale  
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**Feller-NR:** 7566.KS.QMI.A.L.60.34

**E-NR:** 219 570 150

**EAN:** 7613175562742

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir -  
Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC -  
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -  
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -  
Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de  
fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - QMI.A - noir -  
IP20 - 90 x 90 mm

**couleur:**

noir

blanc

**Assortiment:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** oui

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** permutateur

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruuteur à poussoir - Lumineux -	7566.KS.BAM.34
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Syst...	219 573 790

**Fiche technique: 7566.KS.QMI.A.L.60.34**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec lentille frontale ...

920-7560.QMI.A.FL.60

388 378 150