

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7566.KS.QX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 219 571 150

**EAN:** 7613175561882

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit  
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe  
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED  
 Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm -  
 QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	ja
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Kreuzschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.KS.BAE.34  
Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder 219 576 790  
Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigung...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60  
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150  
Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...