

Datenblatt: 7566.KS.QX.54.A.L.61.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



| @ QX.54.A |
|-----------|
| |

Feller-NR: 7566.KS.QX.54.A.L.61.34

E-NR: 219 571 100 **EAN**: 7613175561899

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED
Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

| Nennspannung: | 230 V |
|---------------------------|----------------------------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | ja |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (I | P) : IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Kreuzschalter |
| Anzahl der Betätigungsw | rippen: 1 |
| Tastschalter: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | - |

by Schneider Electric

Datenblatt: 7566.KS.QX.54.A.L.61.34

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...



Datenblatt: 7566.KS.QX.54.A.L.61.34



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.KS.BAE.34 Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder 219 576 790 Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61 283 200 100