

NEVO

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 7566.LS.N.CO.Q.L.60.34

E-NR: 360 243 050

EAN: 7613175347615

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 18 mm - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung: 230 V

Montageart: sonstige

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Kreuzschalter

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- Deckel für Druckschalter und Drucktaster - 921-7560.N.Q.FL.60
Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 027 650
Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...

Datenblatt: 7566.LS.N.CO.Q.L.60.34


Deckel für Druckschalter und Drucktaster - 921-7560/783.N.Q.FL.60
 Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 036 050
 Schrauben und Membrane - Mit
 Bezeichnungsschild...
 Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000



Deckel für Druckschalter und Drucktaster - 921-7560.N.Q.FL.60
 Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 027 650
 Schrauben und Membrane - Ohne
 Bezeichnungsschil...
 Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 7566.LS.Q.L.60.34
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 227 026 150
 Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Or...

