

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7566.LS.Q.A.L.60.34

**E-NR:** 219 586 150

**EAN:** 7613175562766

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit  
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe  
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED  
 Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) -  
 schwarz - IP20

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	ja
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Kreuzschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -  
Mit LED Gelb 1,0 mA -  
Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - fa...

7566.LS.BAE.34  
219 586 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60  
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150  
Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...