

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7566.LS.QMI.A.L.60.34

E-NR: 219 580 150

EAN: 7613175562780

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED
 Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A -
 schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | ja |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Kreuzschalter |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
| Tastschalter: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -
Mit LED Gelb 1,0 mA -
Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®
Befestigungssystem - fa...

Feller-Nr / E-NR

7566.LS.BAM.34
219 583 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 150
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz