

NEVO

Interruttore Non illuminato



colore:



nero




bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 7566.NAP.Q.60

E-NR: 360 251 050

EAN: 7613175348094

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 70 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

| | |
|---|--|
| tensione nominale: | 230 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| tipo di comando: | bascula/tasto |
| senza alogeni: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| illuminazione: | no |
| protezione della superficie: | non trattato |
| corrente nominale: | 16 A |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP55 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio a vite |
| tipo di circuito: | interruttore incrociato |
| numero di bascule di azionamento: | 1 |
| interruttore a tasto: | Sì |
| resistenza agli urti: | IK07 |

Accessorio:










Name / Kategorie

Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana nera - Con viti e membrana - Senza targhetta delle caratterist...



Feller-Nr / E-NR

921-7560.N.Q.60
377 027 450

Scheda dati: 7566.NAP.Q.60

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP | 935.N 284 900 100 |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.60 284 012 050 |
|  | Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana nera - Con viti e membrana - Con targhetta delle caratteristic... | 921-7560/783.N.Q.60 377 036 250 |
|  | Niplo di collegamento - Per collegare singole scatole | 721.NAP 126 304 004 |
|  | Membrane - nero - Senza lente frontale | 925-7560.N.Q.60 377 030 050 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------------|
|  | Interruttore - Non illuminato - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Permutatore - 6/1 L - N.CO.Q - nero | 7566.N.CO.Q.60 360 253 050 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.60 284 012 050 |

Scheda dati: 7566.NAP.Q.60

