

Fiche technique: 7566.NAP.Q.61

NEVO

Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

noir

blanc

gris clair

Assortiment:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 7566.NAP.Q.61 **E-NR**: 360 251 000 **EAN**: 7613175348100

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 70 mm - NAP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bascule/touche sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à fiches éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP55 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: permutateur nombre de boutons à bascule: 1 touche à effleurement: Oui résistance aux chocs: **IK07**

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.61 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 000



Fiche technique: 7566.NAP.Q.61



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Avec membrane noire - Avec vis et membrane - Sans plaq...

921-7560.N.Q.61 377 027 400



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Avec membrane

921-7560/783.N.Q.61

noire - Avec vis et membrane - Avec plaq...

377 036 200



Membrane - blanc - Sans lentille frontale

925-7560.N.Q.61 377 030 000

Borne de connexion pour boîtier NAP

935.N

284 900 100



Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement

721.NAP

126 304 004



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000


à bois

TITI

Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -934-921.PH3.N.Q Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -160 213 010

Fourniture: Set à 4 vis

Décomposition:



Feller-Nr / E-NR



Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm

2711 376 163 000



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Avec membrane noire - Avec vis et membrane - Sans plaq...

921-7560.N.Q.61 377 027 400



Fiche technique: 7566.NAP.Q.61



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.61 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7566.Q.61

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - 226 026 100

Permutateur - 6/1 L - Q - blanc