

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

### couleur:

noir

blanc

### Assortiment:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



**Feller-NR:** 7566.Q.A.60

**E-NR:** 219 096 150

**EAN:** 7613175474007

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - Q.A (53) - noir - IP20

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** montage de base avec plaque de recouvrement centrale

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** non

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** permutateur

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**Décomposition:**



**Name / Kategorie**

Interrupteur à poussoir - Non lumineux -  
Permutateur - 6/1 L - Système de fixation  
SNAPFIX® - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

7566.BAE  
219 096 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.60  
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 374 150  
contacts à poussoir non lumineux - Avec 1  
bouton-pousso...