

**Fiche technique: 7566.QMI.60**
**STANDARDdue**
**Interrupteur à poussoir Non lumineux**

**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 7566.QMI.60

**E-NR:** 226 020 150

**EAN:** 7613175282268

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC  
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -  
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et  
 bouton-poussoir avec lentille - Profondeur 26 mm - QMI  
 - noir - IP20 - 90 x 90 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>assemblage:</b>	élément de base avec plaque de recouvrement
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	permutateur
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Oui

**Décomposition:**



**Name / Kategorie**

Interrupteur à poussoir - Non lumineux -  
Permutateur - 6/1 L - BSM - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

7566.BSM  
326 607 000

**Fiche technique: 7566.QMI.60**



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.QMI.A.60  
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 377 150  
contacts à poussoir non lumineux - Avec 1  
bouton-pousso...