

Fiche technique: 7566.QX.54.60

STANDARDdue

Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7566.QX.54.60

E-NR: 226 021 150

EAN: 7613175282282

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 58 mm - QX.54 -
 noir - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

Fiche technique: 7566.QX.54.60



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7566.BSE
Permutateur - 6/1 L - BSE - incolore 326 605 000



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - 901.QX.54.60
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans 283 011 150
cadre synthétique (à commander séparément) -
noir...