

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 7566.QX.54.A.61

E-NR: 219 091 100

EAN: 7613175511344

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED
und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A -
weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Nennspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Halogenfrei:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Beleuchtung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Anzahl der Betätigungsrippen:

1

Tastschalter:

Ja

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Unbeleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.BAE	
SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	219 096 790

Datenblatt: 7566.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.61

Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 100

Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -

Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung

283 200 100

STANDARDdue 50 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...)