


Datenblatt: 7569.AR.AG.CO.09

Nass Robust Alu-Guss

Drucktaster Unbeleuchtet



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

Aluminium

AGB

Feller-NR: 7569.AR.AG.CO.09

E-NR: 263 055 290 **EAN**: 7611386310909

Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner - 2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - AG - aluminium - 75 x 75 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Einzeltaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen:

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

Werkstoffgüte:

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Datenblatt: 7569.AR.AG.CO.09



Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Mit 921-7560.AG.09 Schrauben und Dichtung - aluminium 360 095 090



Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Mit Sichtfenster - Mit Schrauben und Dichtung aluminium

921-7560.AG.09.24 360 095 190