

ELEMENT

ELEMENT Pulsante Non illuminato


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.AR.GAPU.Q.A.09

E-NR: 366 031 280

EAN: 7613175067988

ELEMENT - Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC

- Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm -

 Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante
 luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
 Altezza 66 mm - GAPU.Q.A - alluminio - IP20 - 96 x 111
 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogenzi:

Sì

corrente nominale:

16 A

qualità del materiale:

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale:

metallo

tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento:

1

con illuminazione:

No

resistenza agli urti:

IK02

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20
 mm

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280

 ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5
 mm

 922-8.5.G.Q.A.09
 284 011 280

Scheda dati: 7569.AR.GAPU.Q.A.09

 ELEMENT - Vite Pan-Head

934-921.G.Q.A

160 001 280


 ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori

934-921.PH3.G.Q.A

160 003 280


 Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - incolore

924-M.20

284 918 000


 ELEMENT - Nipplo di collegamento

721.GAP.Q.A

126 002 280


 ELEMENT - Guarnizione zoccolo della scatola

924-902.GAP.Q.A

377 004 280


 Morsetto di raccordo per scatola NAP

935.N

284 900 100


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA

688.230V.LED.30

209 952 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA

688.230V.LED.70

209 957 000

Scheda dati: 7569.AR.GAPU.Q.A.09


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
 209 955 000


 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ
 209 878 000


 Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - nero 924-M.20.60
 284 918 050


 Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - ottone cromato 924-M.20.02
 126 001 280


 ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A 924-921.G.Q.A.60
 377 003 280


 Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - NAP.Q e NUP.Q 924-921.N.Q.61
 377 037 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - alluminio	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280


 Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 2 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore 7569.AR.BAM
 219 113 790


 ELEMENT - Zoccolo della scatola GAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto, 1 ingresso tubo in basso 902-GAP.Q.A.09
 284 001 280

Scheda dati: 7569.AR.GAPU.Q.A.09

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
1 bottone - Senza placca di copertura -...