

## ELEMENT

### ELEMENT Pulsante Non illuminato


**colore:**
 alluminio

**Esecuzione:**
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 7569.AR.GU.CO.Q.A.09

**E-NR:** 366 036 280

**EAN:** 7613175068008

ELEMENT - Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC  
 - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm -  
 Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante  
 luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -  
 Profondità 26 mm - GU.CO.Q.A - alluminio - IP20

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** altri

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**versione:** tasto singolo

**senza alogenri:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP)** IP20

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**numero di bascule di azionamento:** 1

**con illuminazione:** No

**resistenza agli urti:** IK02

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20  
 mm

 922-20.G.Q.A.09  
 284 021 280

 ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5  
 mm

 922-8.5.G.Q.A.09  
 284 011 280

**Scheda dati: 7569.AR.GU.CO.Q.A.09**

 ELEMENT - Vite Pan-Head

934-921.G.Q.A

160 001 280


 ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori

934-921.PH3.G.Q.A

160 003 280


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA

688.230V.LED.30

209 952 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA

688.230V.LED.70

209 957 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA

688.230V.LED.80

209 955 000


 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED

630.BZ

209 878 000


 ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A

924-921.G.Q.A.60

377 003 280


 Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - NAP.Q e NUP.Q

924-921.N.Q.61

377 037 000

**Scheda dati: 7569.AR.GU.CO.Q.A.09****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - alluminio	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280



Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 7569.AR.BAM  
2 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 219 113 790  
incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60  
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150  
1 bottone - Senza placca di copertura -...