

ELEMENT

ELEMENT Pulsante Non illuminato



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GAP.Q.A

☒ GAPU.Q.A

☒ GUP.Q.A

☒ GUPU.Q.A

☒ G.CO.Q.A

☒ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.AR.GUP.Q.A.09

E-NR: 366 010 280

EAN: 7613175068015

ELEMENT - Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC
- Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm -
Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante
luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
Profondità 19 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP55

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK06

Accessorio:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR











922-20.G.Q.A.09
284 021 280



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

Scheda dati: 7569.AR.GUP.Q.A.09

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | ELEMENT - Vite Pan-Head | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
|  | ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED | 630.BZ 209 878 000 |
|  | ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero | 925-7560.G.Q.A.60 377 000 280 |
|  | Membrane - bianco - Senza lente frontale | 925-7560.N.Q.61 377 030 000 |

Scheda dati: 7569.AR.GUP.Q.A.09



ELEMENT - Membrane - Con lente frontale

925-7560.G.Q.A.FL.60

377 001 280



Membrane - Bianco - Con lente frontale

925-7560.N.Q.61.24

377 030 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con vi...

921-7560.G.Q.A.09

360 028 280



Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 2 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore

7569.AR.BAM

219 113 790



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 apparecchio - Con trefolo di messa a terra collegato in modo permanente - Con guarnizione ...

923-GUP.Q.A.09

372 011 280



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza placca di copertura -...

920-7560.Q.A.60

388 374 150