

SNAPFIX® Befestigungssystem

Druckschalter Unbeleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund


Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



Feller-NR: 7569.BAM

E-NR: 219 123 790

EAN: 7613175508580

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	optional
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Schalter 2-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX®
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110



Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 7569.BAE
3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - 219 126 790
farbneutral