

ELEMENT

ELEMENT Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

aluminium

Bauart:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Nein

Feller-NR: 7569.GAPU.Q.A.09

E-NR: 360 241 280 **EAN**: 7613175068046

ELEMENT - Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 66 mm - GAPU.Q.A - aluminium - IP20 - 96 x 111 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Steckklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: sonstige Bemessungsstrom: 16 A Aluminium Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Metall Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Schalter 2-polig

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Tastschalter:

Anzahl der Betätigungswippen:

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280



| b | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm | 922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | ELEMENT - Pan-Head-Schraube | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
| | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
| (- | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral | 924-M.20 284 918 000 |
| 6 | ELEMENT - Verbindungsnippel | 721.GAP.Q.A 126 002 280 |
| 8 | ELEMENT - Gehäusedichtung | 924-902.GAP.Q.A 377 004 280 |
| | Anschlussklemme für NAP-Gehäuse | 935.N 284 900 100 |
| - 5 | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA | |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA | |
| = = | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | |



| | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED | 630.BZ 209 878 000 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| = = | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA | |
| === | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA | |
| Authors July | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz | 924-M.20.60 284 918 050 |
| | Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q | 924-921.N.Q.61 377 037 000 |
| | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60 377 003 280 |
| nones Tar | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt | 924-M.20.02 126 001 280 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium | 921-53.GU.Q.A.09 360 008 280 |
| (| Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral | 7569.BAM 219 123 790 |



Fronts...



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 902-GAP.Q.A.09 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 284 001 280 Rohreinführungen unten



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 150
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -