Scheda dati: 7569.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 7569.GMI.A.35

E-NR: 219 120 010

EAN: 7613175467412

EDIZIO.liv - Interruttore - Non illuminato - Con morsetti a innesto - 16 A, 230 V AC - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superfice:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore bipolare
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 7569.GMI.A.35

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Sistema de fissagio SNAPFIX® - incolore	7569.BAM 219 123 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Scheda dati: 7569.GMI.A.35

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Con telaio di copertura - crema	920-7560.GMI.A.35 388 377 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch