

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.35.34

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur: crema coffee noir blanc gris clair gris foncé Assortiment: F FMI FX.39 FX.54

Feller-NR: 7569.KS.FX.54.L.35.34

E-NR: 302 629 010 EAN: 7613175191324

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables -Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle -Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bascule/touche sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à fiches éclairage: oui protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: interrupteur va et vient nombre de boutons à bascule: touche à effleurement: Non résistance aux chocs:

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 411 010 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.F.FL.35



Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.35.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
==	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

by Schneider Electric

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.35.34

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
1=5	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.70 209 957 900
E = #	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010



Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.35.34

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -

Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage

d'orientation ou de contrôle - BSE -...

7569.KS.BSE.34

328 435 002



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 411 010 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.F.FL.35

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch