


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Druckschalter Beleuchtet Mit Seitenlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

GMI.A

G.A

GX.54.A

**Feller-NR:** 7569.KS.GX.54.A.61.74

**E-NR:** 219 351 000

**EAN:** 7613175561318

EDIZIO.liv - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Seitenlinse  
 - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max:  
 200 W - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Blau 1,0 mA -  
 Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A -  
 weiss - IP20 - 74 x 74 mm

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                            |
| <b>Montageart:</b>                   | Aufputz                          |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                      |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                               |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                      |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                               |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                      |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                             |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Thermoplast                      |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                             |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                       |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung               |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                  |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                             |

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**





**Feller-Nr / E-NR**



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000  
 - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|   | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Gelb, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000 |
|   | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Rot, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000 |
|   | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Blau, 1,0 mA | 688.230V.LED.70<br>209 957 000 |
|   | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Grün, 1,0 mA | 688.230V.LED.80<br>209 955 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED  | 630.BZ<br>209 878 000          |

**Zerlegung:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Blau 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem | 7569.KS.BAE.74<br>219 356 790     |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel<br>- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat<br>- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...    | 912.X.54.EA<br>283 000 110        |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Seitenlinse - Ohne Abdeckrahmen - ...           | 920-7560.G.A.SL.61<br>388 376 000 |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000     |

Datenblatt: 7569.KS.GX.54.A.61.74

