

Datenblatt: 7569.KS.GX.54.A.L.60.34

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

## crema umbra schwarz weiss hellgrau dunkelgrau Bauart: GMI.A G.A GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 7569.KS.GX.54.A.L.60.34

**E-NR**: 219 591 050 **EAN**: 7613175561356

EDIZIO.liv - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

LED-Beleuchtung 230 V AC  $\,$  -  $\,$  Für Druckschalter,  $\,$  688.230V.LED.10  $\,$ 

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



Datenblatt: 7569.KS.GX.54.A.L.60.34

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000

	Delevish to a convent of the Developh of the size of	C20 D7
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
(70mm)	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
4360	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
	Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -	7569.KS.BAE.34
	3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-	219 596 790
	oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe	
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und	
	Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit	388 375 050
9	Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz	
		283 200 050
No.		

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.KS.GX.54.A.L.60.34