

NEVO

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 7569.KS.NAP.Q.L.60.34

E-NR: 360 261 050

EAN: 7613175340821

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm -
 Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
 Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe
 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein

Zubehör:






Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 050

Datenblatt: 7569.KS.NAP.Q.L.60.34

	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...	921-7560.N.Q.FL.60 377 027 650
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschild...	921-7560/783.N.Q.FL.60 377 036 050
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA ...	7569.KS.Q.L.60.34 227 116 150
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...	921-7560.N.Q.FL.60 377 027 650



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050