

NEVO

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 7569.KS.NAP.Q.L.61.34

E-NR: 360 261 000

EAN: 7613175340838

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000

Datenblatt: 7569.KS.NAP.Q.L.61.34

	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschild...	921-7560/783.N.Q.FL.61 377 036 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten
	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600
	902-NAP.Q.61 284 012 000

Datenblatt: 7569.KS.NAP.Q.L.61.34



Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 7569.KS.Q.L.61.34
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 227 116 100
Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA ...