

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7569.LS.QMI.A.L.61.34

**E-NR:** 219 600 100

**EAN:** 7613175562995

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit  
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe  
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit  
 LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm -  
 QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                                |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                          |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                          |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                                   |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                          |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                 |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Duroplast                            |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                   |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                      |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                    |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                                 |

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -  
3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -  
Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®  
Befestigungssystem ...

**Feller-Nr / E-NR**

7569.LS.BAM.34  
219 603 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.61  
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 100  
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - weiss