

Datenblatt: 7569.LS.QMI.A.L.61.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
@ QMI.A	Q.A	@ QX.54.A

Feller-NR: 7569.LS.QMI.A.L.61.34

E-NR: 219 600 100 **EAN:** 7613175562995

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

230 V
Unterputz
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Wippe/Taste
Ja
Steckklemme
ja
unbehandelt
16 A
Duroplast
(IP): IP20
Kunststoff
Schraubbefestigung
Wechselschalter
wippen: 1
Nein
-

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.LS.QMI.A.L.61.34

Zerlegung:



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem ...

Feller-Nr / E-NR 7569.LS.BAM.34 219 603 790



Datenblatt: 7569.LS.QMI.A.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.61

Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 100

Frontlinse - Mit Abdeckplatte - weiss