

STANDARDdue Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7569.QMI.61

E-NR: 226 010 100

EAN: 7613175284453

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | nein |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Schalter 2-polig |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
| Tastschalter: | Ja |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel -
3/2 L - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7569.BSM
326 327 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.61
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 377 100
Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...