

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7569.QX.54.A.60

E-NR: 219 121 150

EAN: 7613175511375

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A -
schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | nein |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Schalter 2-polig |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
| Tastschalter: | Ja |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel -
3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem -
farbneutral

7569.BAE
219 126 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 150
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...