

NEVO Kombination



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

Feller-NR: 87003/87003.NAP.W.2X1.61.48

E-NR: 387 251 000

EAN: 7613175359892

Kombination - Senkrecht - 2 x Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 177 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen gesamt:	2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:



Name / Kategorie

NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

Feller-Nr / E-NR





902-NAP.Q.2X1.61
284 011 000








Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-53.N.W.61.48
377 025 400

Datenblatt: 87003/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.61.48 644 073 000
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.61.48 644 073 000

Datenblatt: 87003/87003.NAP.W.2X1.61.48

