

Datenblatt: 87003/87003.NAP.W.2X1.62.48

## NEVO

### Kombination


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 NAP.Q

**Feller-NR:** 87003/87003.NAP.W.2X1.62.48

**E-NR:** 387 251 040

**EAN:** 7613175359908

Kombination - Senkrecht - 2 x Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 177 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Bedienungsart:</b>	sonstige
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Anzahl der Steckdosen gesamt:</b>	2
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Montagerichtung:</b>	vertikal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**





 NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1  
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

**Feller-Nr / E-NR**




 902-NAP.Q.2X1.62  
 284 011 040

 Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -  
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben  
 und Dichtung - lichtgrau

 921-53.N.W.62.48  
 377 025 440

	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.2X1.62 284 011 040
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.62.48 644 073 040
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.62.48 644 073 040

Datenblatt: 87003/87003.NAP.W.2X1.62.48

