

EDIZIOdue colore

Einfach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☐ FKE

☐ FKE.53

☐ FKE.53.SN

Feller-NR: 87003.FKE.53.61.84











E-NR: 743 614 000

EAN: 7611386915999

Einfach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V
AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit
LED Grün 1,0 mA - Mit Einlasskasten - Mit
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 -
weiss - IP20 - 80 x 130 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Ja
Mit Orientierungslicht:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-87003.F.FL.61 378 497 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - weiss	2911.FKE.61 334 901 000
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10)...





LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
	Einfach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit LED Grün 1,0 mA - FKE - weiss	87003.FKE.61.84 743 114 000