


ELEMENT

ELEMENT Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 aluminium kugelpoliert

Bauart:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 87003.GUP.Q.A.09

E-NR: 613 010 280

EAN: 7613175068268

ELEMENT - Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 34 mm - GUP.Q.A - aluminium kugelpoliert - IP20 - 91 x 87 mm

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Aluminium |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Metall |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm | 922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280 |
|  | ELEMENT - Pan-Head-Schraube | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
|  | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelp... | 921-53.G.Q.A.SD.ISO.09 360 007 280 |
|  | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60 377 003 280 |
|  | Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q | 924-921.N.Q.61 377 037 000 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelp... | 921-53.G.Q.A.SD.09 360 004 280 |
|  | Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral | 87003.BAM 657 303 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abdeckplatte - sch... | 920-87003.Q.A.60 388 388 150 |



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -
aluminium ku...