



Standard

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 orange

 schwarz

 weiss

Bauart:

 JK.53

Feller-NR: 87003.JK.53.FP.L2.61

E-NR: 753 205 000

EAN: 7611386697567

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
 - Anschluss auf L2 - Mit Einlasskasten - Mit
 Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 -
 weiss - IP20 - 70 x 130 mm - Mit
 Kabelanschlussadapter Ecobus power

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87003.JK.53.FP.L2.61



Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 -
Ohne Abdeckplatte - P - weiss

920-87003.P.61
377 315 100



| | |
|--|-------------|
| Einlasskasten für Brüstungskanäle mit | 2201.JK.53 |
| Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard | 372 903 300 |
| Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung | |