

NEVO

Pressemplice tipo 13 Illuminato



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

Feller-NR: 87003.N.CO.W.61.48.84

E-NR: 644 153 000

EAN: 7613175360034

Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011 - Pressemplice tipo 13 - Illuminato - IP55/IP55 - Con guarnizione rossa - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 34 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementato:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:







Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87003.N.CO.W.61.48.84




Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese 921-87003.N.W.FL.61.48
semplice - Illuminato - IP55 secondo SN 377 028 800
441011 serie - Con viti e giunto - bianco

	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA</p>	<p>688.230V.LED.10 209 950 000</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA</p>	<p>688.230V.LED.30 209 952 000</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA</p>	<p>688.230V.LED.40 209 953 000</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA</p>	<p>688.230V.LED.70 209 957 000</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA</p>	<p>688.230V.LED.80 209 955 000</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...</p>	<p>689.230V.LED.10 209 950 900</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...</p>	<p>689.230V.LED.30 209 952 900</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...</p>	<p>689.230V.LED.40 209 953 900</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...</p>	<p>689.230V.LED.70 209 957 900</p>
	<p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...</p>	<p>689.230V.LED.80 209 955 900</p>

	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Vite Pan-Head - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55/IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921/18.N.W 160 213 200
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55/IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000

Scheda dati: 87003.N.CO.W.61.48.84



Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese
semplice - Illuminato - IP55 secondo SN 921-87003.N.W.FL.61.48
441011 serie - Con viti e giunto - bianco 377 028 800



Preso semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 87003.Q.61.84
V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - 639 106 100
Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale ...